

УТВЕРЖДАЮ:
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Городского округа «город
Ирбит» Свердловской области
«Детский сад № 19»
Заведующая МБДОУ _____
Втехина И.А.

**План
лабораторных испытаний
МБДОУ «Детский сад № 19»
на 2022 год**

Ирбит, 2022

№ п/п	Наименование исследования	Место исследования	Периодичность выполнения работ	Единица измерения	Количество анализов
1.	Исследование питьевой воды на ОМЧ	пищеблок	1 раз в год	исследование	1
2.	Исследование питьевой воды на ОКБ, энтерококки, Ectli	пищеблок	1 раз в год	исследование	1
3.	Исследование питьевой воды на коли- фаги	пищеблок	1 раз в год	исследование	1
5.	Исследование дезраствора на массовую долю хлора	Комната разведения	1 раз в год	исследование	2
6.	Определение цветности	пищеблок	1 раз в год	исследование	1
7.	Определение мутности	пищеблок	1 раз в год	исследование	1
8.	Определение аммиака и ионов аммония	пищеблок	1 раз в год	исследование	1
9.	Определение нитратов, нитратов.	пищеблок	1 раз в год	исследование	1
10.	Определение металлов и других элементов (железо)	пищеблок	1 раз в год	исследование	1
11	Определение КМАФАНМ (пищевые продукты)	пищеблок	1 раз в год	исследование	2
12	Определение БГКП (пищевые продукты)	пищеблок	1 раз в год	исследование	2
13	Определение сальмонелл (пищевые продукты)	пищеблок	1 раз в год	исследование	2
14	Определение стафилококка (пищевые продукты)	пищеблок	1 раз в год	исследование	2
15	Определение бактерий рода протей (пищевые продукты)	пищеблок	1 раз в год	исследование	2
18	Измерение Rn 222 в воздухе, МЭД	группа № 1 (групповая)	1 раз в год	исследование	2
19	Определение других химических веществ, фенолформальдегид	группа № 4	1 раз в год	1 раз в год	3/3
20	Санитарно – паразит. Исследование песка на яйца глист, БГКП	Участки: 1,2,3,4,5 групп	1 раз в год	исследование	5/5
21	Определение массовой доли витамина «С»	Пищеблок	1 раз в год	исследование	1
22	Освещенность искусственная	группа № 2 -групповая	1 раз в год	точка	10
24	Микроклимат	Группа № 3 (групповая, приемная, , спальная, туалет), музыкальный зал	1 раз в год	точка	10

№ п/п	Наименование исследования	Место исследования	Периодичность выполнения работ	Единица измерения	Количество анализов
1.	Исследования на рота-нора вирусы	Работники детского сада	1 раз в год	Исследование	10

Дератизация и дезинсекция помещения ДОУ

№ п/п	Наименование исследования	Помещения	Периодичность выполнения работ
1	Дератизация помещения, 100 кв.м.	Пищеблок, складские помещения	Ежемесячно
2	Дезинсекция, 100 кв.м.	Пищеблок, склад	Ежемесячно
3.	Противоушные мероприятия, 100 кв.м.	Пищеблок, склад	Июль – сентябрь

Гигиенические обследования и аттестация сотрудников

№ п/п	Наименование	Количество сотрудников
1	Гигиенические обследования и аттестация сотрудников	26

Заведующий

И.А. Втехина